

# Canon

Color  
imageRUNNER  
C 1335 i F / C 1325 i F



Multifunción

Diseño compacto

Impresión a color

Escaneo a color

SOLUCIONES PARA OFICINA





Copiar/Imprimir/Enviar/Fax

Tamaño Carta, Legal, hasta 8.5" x 14"

Alcanza 600 x 600 dpi

Color/Blanco y Negro

Escaneo a color

#### Poderoso desempeño

- > 1GB RAM
- > Ethernet Standard, Fax y USB 2.0 de alta velocidad

#### Velocidad impresionante

- > Imprime hasta 36/26 ppm (Carta)
- > Escanea hasta 36 ipm con 300 dpi (Blanco y negro/Color)

#### Impresionante manejo del papel

- > Bandeja de papel estándar para 550 hojas
- > Bandeja bypass o de entrada manual capaz de apilar hasta 100 hojas
- > Bandeja de alimentación de sobres estándar
- > Capacidad de hasta un máximo de 2.300 hojas

#### Capacidad de impresión móvil

- > Mopria™ Print Service\* y Apple® AirPrint™\*\*
- > Canon Mobile Printing and Scanning



### Poderosamente simple

Diseñados para satisfacer las necesidades únicas de grupos de trabajo pequeños y medianos, los modelos imageRUNNER C1335iF/C1325iF de Canon presentan resultados de impresión y escaneo a color de alta calidad además de contar con la cualidad de ser fáciles de emplear, para que cualquier persona los use. Estos dispositivos manejan una variedad de tipos de papeles y tamaños – incluyendo Carta y Legal.

Entonces, no hay necesidad de elegir entre una impresora de función simple y una MFP (impresora multifunción) con características que no necesita, la Serie imageRUNNER C1335iF/C1325iF de Canon incluyen la combinación justa entre desempeño y productividad en una configuración que se ajusta a sus requerimientos.

### Desempeño confiable

La Serie imageRUNNER C1335iF/C1325iF está lista para su empleo y proveen alta productividad, haciendo que los usuarios logren rápidamente impresiones y escaneos a color. La productividad es primordial, por tal motivo, estos modelos fueron construidos para perdurar con un bajo nivel de mantenimiento.



### Tamaño pequeño, gran productividad

Numerosas capacidades en un tamaño compacto hacen de la Serie imageRUNNER C1335iF/C1325iF de Canon una opción ideal para oficinas pequeñas y departamentos internos. Las innovaciones en el diseño de la maquinaria de impresión y la alimentación de documentos pueden ayudar a ahorrar espacio y, a la vez, dar rienda suelta a la productividad en el flujo de trabajo.

### Compacta pero poderosa

Los modelos imageRUNNER C1335iF/C1325iF de Canon tienen una amplia RAM, Ethernet incorporado y conectividad USB 2.0. Cada sistema también provee un desempeño Canon comprobado para manejar trabajos simultáneos de impresión, copiado, escaneo, fax y envío. Admite SMB, FTP, E-mail y G3 fax como funciones de Envío.

Pierda menos tiempo cargando papel con la bandeja de papel estándar para 550 hojas, que automáticamente detecta el tamaño del mismo. También existe la opción de agregar un nivel o tres niveles de bandejas para alcanzar una capacidad máxima de papel de hasta 2.300 hojas.



### Interface intuitiva

La Serie imageRUNNER C1335iF/C1325iF cuenta con un panel táctil a color de 3.5" QVGA que permite activar operaciones con movimientos rápidos y vía touch. Desde el primer momento, los usuarios valorarán su facilidad de uso y capacidad de respuesta, mientras que los propietarios de negocios podrán apreciar la productividad de los empleados.

\*El desempeño con acceso inalámbrico puede variar dependiendo el terreno y la distancia entre la impresora y las redes inalámbricas de los clientes. La impresión inalámbrica requiere una red que trabaje con 802.11 b/g o capacidad n.

\*\* La funcionalidad AirPrint requiere de un iPad, iPad Mini, iPad 2, el nuevo iPad, iPhone 3GS o posteriores, o iPod touch tercera generación o algún dispositivo posterior que funcione con iOS 4.2 o versiones posteriores, y una impresora habilitada para AirPrint y conectada a la misma red que su dispositivo iOS. No es compatible cuando una impresora está conectada al puerto USB de su Mac, PC, estación de Base AirPort o Time Capsule.

## Color imageRUNNER C1335iF/C1325iF

La solución requerida para mejorar el flujo de trabajo de sus documentos. Brillante, productividad compacta y fácil de usar.



### Flexible, opciones de impresión de alta calidad

La Serie imageRUNNER C1335iF/C1325iF puede producir documentos nítidos en colores brillantes con una precisión de 600-dpi. Cada sistema admite la innovadora tecnología de impresión de Canon: UFR II LT, PCL 5e/6 y PostScript 3.

### Veloz, escaneo doble cara a color

Rápidamente escanee o copie una pila de originales simple o de doble cara usando el Alimentador de Documentos Duplex Automático para obtener reproducciones exactas y nítidas. Haciendo gala de su sofisticada unidad de escaneo a color, los modelos imageRUNNER C1335iF/C1325iF capturan fácilmente imágenes de alta calidad con una gran profundidad de campo, ideal para escanear libros o documentos arrugados.

### Distribución de documentos

Ayude a aumentar su productividad con las características de envío a color con las que cuenta la Serie imageRUNNER C1335iF/C1325iF de Canon y que le permiten distribuir electrónicamente documentos o guardarlos en soportes extraíbles.

**Envío.** Distribuya fácilmente documentos vía e-mail, fax, SMB y destinos FTP, e incluso facilite el envío a aplicaciones back-end y sistemas de gestión de documentos con tan sólo oprimir un botón táctil.

**Fax.** Ahora puede enviar y recibir faxes directamente en el sistema imageRUNNER. Para ayudar a ahorrar tiempo y costos de papel, incluso puede enviar y recibir faxes directamente a su computadora en red, sin utilizar papel.

### La comodidad de la impresión móvil

En las oficinas de hoy día, la habilidad para enviar a imprimir un documento desde su smartphone o tableta debería ser simple y directo. La Serie imageRUNNER C1335iF/C1325iF provee un ambiente de impresión móvil cómodo para su oficina, al admitir tanto Mopria™ como Apple® AirPrint™.\*

### Mayor seguridad y autenticación

Canon ha provisto al sistema de la capacidad de limitar el acceso, habilitando únicamente a usuarios autorizados. Para aumentar aún más la seguridad de acceso, los modelos imageRUNNER C1335iF/C1325iF realizan todas sus poderosas funciones sin la necesidad de poseer una unidad de disco duro interna. Esto ayuda a eliminar las preocupaciones sobre cualquier información confidencial que pueda quedar guardada en el MFP.



### Consciencia ecológica

Como una industria líder en responsabilidad medioambiental, Canon es un compañero a la hora de ayudar a alcanzar sus metas con conciencia ecológica. La Serie imageRUNNER C1335iF/C1325iF es de un bajo consumo extraordinario, utiliza aproximadamente 1W de electricidad en Modo Sleep o de descanso. Desde producción responsable y distribución inteligente para reducir el uso de energía y consumibles resistentes y longevos, Canon se ha dedicado a ser un amigo del medio ambiente pero también de su presupuesto.

## Especificaciones del producto

### Unidad Principal

#### Tipo de Sistema

Sistema de Escaneo Multifunción Digital a Color

#### Funciones

Copiar, Imprimir, Fax, Escanear, Enviar

#### Panel de Operación

Panel Táctil LCD QVGA a Color 3.5"

#### Memoria

Estándar: 1 GB RAM

#### Interface de Conexión de Red

Ethernet 10/100/1000Base-TX

#### Otras Interfaces

USB 2.0 y USB 1.1

#### Velocidad de Copiado/Impresión (BN/Color, Carta)

**C1335iF:** Hasta 36/36 ppm

**C1325iF:** Hasta 26/26 ppm

#### Tiempo de la Primera Impresión (Carta)

**C1335iF:** Máxima velocidad de 5,9 segundos (BN) y 7,4 segundos (Color)

**C1325iF:** Máxima velocidad de 8,4 segundos (BN) y 10,5 segundos (Color)

#### Fuentes de Papel (20 lb.)

Estándar: Bandeja de papel para 550 hojas  
Bandeja bypass o de entrada manual capaz de apilar hasta 100 hojas

Máximo: 2.300 hojas

#### Capacidad de Salida de Papel (20 lb.)

Estándar: 250 hojas

#### Tamaños de papel impresos

Bandejas: Legal, A4, Carta, Statement, Ejecutivo, Tamaño Customizado (3-7/8" x 7-1/2" hasta 8-1/2" x 14") (98.4mm x 190.5mm hasta 216mm x 355.6mm), y Sobres (COM10, Monarch, DL, ISO-C5)\*

Bypass: Legal, A4, Carta, Statement, Ejecutivo, Tamaño Customizado (3-7/8" x 5-7/8" hasta 8-1/2" x 14") (98.4mm x 148mm hasta 216 mm x 355.6mm) y Sobres (COM10, Monarch, DL, ISO-C5)

#### Tiempo de calentamiento

Desde el encendido: 34 segundos\*\*

Desde el modo descanso: 10 segundos\*\*

#### Requerimientos de energía/Toma corriente

120 V AC, 60 Hz, 6.5 A, NEMA 5-15

220-240 V AC, 50/60 Hz, 3.7 A, CEE/7

#### Dimensiones (Altura x Ancho x Profundidad)

**C1335iF:** 24.02" x 20.12" x 22.20"  
(610mm x 511mm x 564mm)

**C1325iF:** 24.02" x 20.12" x 21.61"  
(610mm x 511mm x 549mm)

#### Espacio de instalación (Ancho x Profundidad)

**C1335iF:** 32.09" x 33.78" (815mm x 858mm)

**C1325iF:** 32.09" x 33.19" (815mm x 843mm)  
(Cuando las bandejas Multipropósito y los cajones están abiertos.)

#### Weight

Aproximadamente 96.8 lb. (44 kg)\*\*\*

#### Tóner (Rendimiento Estimado con una Cobertura de 5%)

BN: 16,500 Imágenes

Color: 11,500 Imágenes

### Unidad Lectora de Imagen

#### Resolución de Escaneo

BN: Hasta 600 x 600 dpi

Color: Hasta 300 x 300 dpi

#### Tamaño Original Máximo

Legal (8-1/2" x 14")

### Alimentador de Documentos

#### Método de Escaneo

Alimentador de Documentos Duplex Automático

#### Originales Aceptables

Tamaño de papel: Legal, A4, Carta, Statement

#### Velocidad de Escaneo (BN/Color, Carta)

**C1335iF:** Simple: 36 ipm (300 dpi)/23 ipm (600 dpi)

Duplex: 11 ipm (300 dpi)/9 ipm (600 dpi)

**C1325iF:** Simple: 26 ipm (300 dpi)/16 ipm (600 dpi)

Duplex: 9 ipm (300 dpi)/7 ipm (600 dpi)

#### Capacidad de Papel (20 lb.)

Carta: 50 hojas

Legal: 30 hojas

### Especificaciones de impresión

#### Resolución de impresión: 600 x 600 dpi

#### Soporte PDL

Estándar: UFR II, PCL 5e/6, Adobe® PostScript® 3™

#### Driver de impresión con soporte OS

UFR II, PCL 5e/6, PCL 5c/6, Adobe PS 3:

Windows® (Windows XP/Windows Vista /7/8.1) Windows Server (2003/2008/2008 R2/SBS 2011/2012/2012 R2), Windows Terminal Server (2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2), Microsoft Clustering Server (2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2), Citrix (Presentation Server 4.5, XenApp 5.0/6.0/6.5,XenDesktop 4.0/5.0/5.5/6.7.0), VMware (vSphere 4/5/5.1), SAP

#### Soporte de Impresión Directo

Estándar: PDF, TIFF, JPEG

### Especificaciones Universales de Envío

#### Métodos de envío

E-mail, Super G3 Fax, Servidor de archivos (FTP, SMB)

#### Protocolo de Comunicación

Archivo: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP)  
E-mail: SMTP, POP3

#### Formato de archivo

Estándar: TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compacto), PDF (OCR), PDF (Encriptado), PDF (Firma Digital)

### Especificaciones de Fax

#### Cantidad de Líneas de Conexión

Estándar: 1

#### Velocidad de Módem

Super G3: 33.6 Kbps

G3: 14.4 Kbps

### Especificaciones de Seguridad

#### Estándar

Gestión de Identificación Departamental, Impresión Segura, IPv6, Envío a mí mismo (únicamente), Envío a Mi Carpeta Personal (únicamente), Comunicación Encriptada SSL, SNMPv1/v3, Filtro de direcciones MAC/IP, IEEE802.1x (por cable/inalámbrico), Autenticación SMTP, Autenticación POP antes de SMTP, IPsec

#### Opcional

PDF Encriptado, uniFLOW

\* Puede instalarse únicamente en la Bandeja 1.

\*\* Si la "Configuración de Inicio Rápido para la Fuente de Energía Principal" está activado u "On", le toma aproximadamente 10 segundos a partir de su encendido para que la pantalla táctil de manejo de operaciones esté disponible para su utilización.

\*\*\* Incluye consumibles.

LA\_BISG\_Marketing  
@cusa.canon.com

Canon U.S.A., Inc.  
One Canon Park  
Melville, NY 11747

Como un Partner ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. acredita que estos modelos cumplen con los criterios de eficiencia energética ENERGY STAR a través de un organismo de certificación reconocido por EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en Estados Unidos. AirPrint™ es una marca registrada de Apple, Inc. Mopria es una marca registrada de Mopria Alliance, CANON, IMAGERUNNER, MEAP, y el logo GENUINE son marcas registradas de Canon Inc. en Estados Unidos y pueden también ser marcas registradas en otros países. IMAGEWARE es una marca registrada de Canon U.S.A., Inc. en Estados Unidos y es una marca registrada de Canon Inc. en otros países determinados. Todos los otros nombres de productos y marcas a los que se hicieron referencia son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las imágenes de impresión son simuladas.

©2014 Canon U.S.A., Inc. All rights reserved.

La Ley Federal prohíbe el copiado de ciertos documentos. Los infractores pueden ser sujetos a penalidades. Sugerimos, en tal caso, que consulte a su propio asesor legal. Canon U.S.A., Inc. procura colaborar con las agencias de cuerpos policiales al declarar copias no autorizadas. No somos responsables por errores tipográficos.

0192W231

